

Intensive Aufzucht vitale Kälber

NEU!



BERGIN® Milch LS



FÜTTERN MIT SYSTEM

BERGIN® Milch LS

BERGIN® Milch LS ist ein leistungsstarker Milchaustauscher mit 35 % Magermilchpulver und dem **BERGOPHORMSS®** für die intensive Kälberaufzucht.

BERGIN® Milch LS enthält:

- hochwertige Milchrohstoffe und 35 % Magermilchpulver
- eine besonders leicht verwertbare Kombination von mikrofein verteilten Fetten
- eine optimierte Kombination aus Calciumformat, Sorbinsäure und Zitronensäure zur Förderung der gesunden Darmflora und zur Verdrängung von Schadkeimen
- besondere, hoch dosierte Milchsäurebakterien stabilisieren die Bakterien der natürlichen Darmflora und verhindern die Ansiedlung schädlicher, krankmachender und nährstoffzehrender Keime

Zur Aufzucht die Sicherheit

BERGIN® Milch LS ist mit dem **BERGOPHORMSS®** (u. a. mit speziell formulierten, gecoateten ätherischen Ölen) ausgestattet. **Diese neuartigen Zusatzstoffe tragen dazu bei, Schadkeime wie E. coli, aber auch Kryptosporidien und Kokzidien, zu unterdrücken.** Das **BERGOPHORMSS®** zielt auf eine gesunde tier- und leistungsgerechte Aufzucht und die bestmögliche Vorbeuge von Antibiotikaeinsätzen.

BERGIN® Milch LS eignet sich ausgezeichnet für Warmtränke im Nuckeleimer und Kälbertränkeautomaten.

BERGIN® Milch LS ist leicht löslich und lässt sich einfach und bequem zubereiten:

1. Warmtränke:

Tränkekonzentration: 125 - 160 g/l
je nach Aufzuchtintensität
Anrührtemperatur: optimal 40 °C
Tränketemperatur: optimal 38 °C

2. Vorratstränke (rationiert für 1 Tag):

Tränkekonzentration: 125 - 160 g/l
je nach Aufzuchtintensität
Anrührtemperatur: 25 - 30 °C (nicht unter 20 °C)
Tränketemperatur: stallwarm (nicht unter 15 °C)

Futterplan für die Kälberaufzucht mit BERGIN® Milch LS

Lebenswoche	Tränkemenge Liter/Tier u. Tag	BERGIN® Milch LS g/Liter Wasser	BERGIN® Kälberkraftfutter kg/Tier u. Tag	Grundfutter- trockenmasse (Silage/TMR)	Heu	Wasser
1.	Biestmilch mit BERGIN® Secural					
2.	6	160	0,1			
3.	7	160	0,3			
4.	8	160	0,4			
5.	8	160	0,6			
6.	8	125*	0,8	ab der 5. Woche zur beliebigen Aufnahme	ab der 2. Woche zur beliebigen Aufnahme	zur freien Aufnahme
7.	7	125*	1,0			
8.	6	125*	1,2			
9.	5	125*	1,4			
10.	3**	125*	1,6			
11.	-	-	1,8			
12. - 16.	-	-	2,0			
Futtermittelverbrauch		ca. 60 kg	ca. 125 kg	ca. 100 kg	20 kg	

* Bei hoher Aufzuchtintensität oder bei Außentemperaturen unter 5 °C kann die Milchaustauscher-Dosierung auf 160 g/l erhöht werden

** Tränkemenge in einer Tagesgabe verabreichen

Wichtige Hinweise für die Kälberaufzucht:

Frisches, temperiertes Trinkwasser in kälbergerechten Selbsttränken zur freien Aufnahme anbieten.

Ab der 2. Woche bestes, blattreiches Kälberheu und nährstoffreiches, schmackhaftes

BERGIN® Kälberaufzuchtfutter anbieten. Ab der 5. Woche kann einwandfreie Silage angeboten werden.



Tiergerechte Konzepte.
Gesundes Wachstum.
Ökologische Verantwortung.
Ökonomischer Erfolg.



FÜTTERN MIT SYSTEM

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG
Kronacher Straße 13 · 95326 Kulmbach
Tel. 09221 806-0 · Fax 09221 806-188
www.bergophor.de