


Katalog produktów dla owiec, kóz i zwierzyny płowej



ŻYWIENIE Z SYSTEMEM

LISTA PRODUKTÓW

mieszanka mineralna	04/16	BERGIN® Milch L	BERGIN® Lämmerkraft	HOHMIN® Schafe und Ziegen	KULMIN® Schafe Vial	HOHMIN® Ziegen	KULMIN® SZW	KULMIN® SZH-OLB	KULMIN® SZ-Mineral-OLB
skład:		0490	0442	M813	0418	Y830	0456	0390	0391
wapń	%	1,0	1,3	16,5	18,0	17,0	15,0	16,0	21,0
fosfor	%	0,7	0,5	5,0	5,0	8,5	4,0	4,0	5,0
magnez	%	-	-	8,5	4,0	7,5	4,0	4,0	4,0
sód	%	0,5	0,3	8,5	9,0	6,5	9,0	8,5	9,0
białko	%	22,0	18,0	-	-	-	-	-	-
tłuszcz	%	20,0	3,5	-	-	-	-	-	-
włókno	%	0,1	8,0	-	-	-	-	-	-
popiół	%	8,0	8,0	91,1	87,6	90,0	81,6	83,4	94,6
1 kg mieszanki zawiera:									
witamina A	IE	25.000	10.000	500.000	600.000	500.000	500.000	500.000	550.000
witamina D ₃	IE	4.000	2.000	50.000	85.000	50.000	85.000	85.000	100.000
witamina E	mg	200	500	600	3.000	600	1.000	1.000	1.000
witamina C	mg	300	150	-	-	-	-	-	-
miedź	mg	8	6	-	-	-	-	-	-
żelazo	mg	100	80	-	-	-	-	-	-
kobalt	mg	-	0,2	35	25,0	25,0	25,0	20,0	20,0
cynk	mg	45	30	2.000	8.000	2.000	4.000	4.000	4.000
mangan	mg	30	25	800	2.000	800	2.000	2.000	2.000
jod	mg	0,2	0,5	125	100,0	100,0	100,0	125	100,0
selen	mg	0,2	0,2	50	50	40	40	40	40
saccharomyces cerevisiae, E 1702	KBE		2 x 10 ⁹						
Dawkowanie:									
Jagnięta		200 g proszku/ 1 litr wody	100 - 1500 g	25 g lub 1 % SM	25 g lub 1 % SM		25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM
Koźłeta		150 g proszku/ 1 litr wody	100 - 500 g	25 g lub 1 % SM	25 g lub 1 % SM		25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM
Kozy mleczne				25 g lub 1 % SM		25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM
Owce mleczne				25 g lub 1 % SM	25 g lub 1 % SM		25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM	25 g lub 1,2 % SM
Sarny, jelenie, daniele, muflony		150 g proszku/ 1 litr wody	100 - 500 g	25 g lub 1 % SM	25 g lub 1 % SM		25 g lub 1,2 % SM		

Jagnięta rodzą się praktycznie bez odporności własnej. Pierwsze ciała odpornościowe otrzymują z pierwszymi łykami siary matki, którą noworodki powinny jak najszybciej i w wystarczającej ilości pobrać, aby nabyć odporność na choroby występujące w środowisku ich przebywania.



BERGIN® Globulac L 0636

Puszka 500 g

Dla jagniąt owiec i kóz:

Preparat siarozastępczy dla jagniąt lub dodatek immunoglobulin, gdy ilość siary matki jest niewystarczająca lub jest kiepskiej jakości.

BERGIN® Globulac L gwarantuje szerokie spektrum ochrony jagniąt dzięki wysokiej koncentracji ciał odpornościowych, w ten sposób wspierany jest rozwój naturalnej odporności jak również gwarantowane jest uzupełnienie witamin, żelaza i selenu.

50 g **BERGIN® Globulac L** rozpuścić w 100 ml ciepłej wody i jak najszybciej po urodzeniu podać w butelce ze smoczkiem, temperatura mieszania max. 40° C, temperatura pojenia 39° C.

Przy braku mleka matki należy do odpajania jagniąt użyć preparat mlekozastępczy **BERGIN® Milch L**.

Koźłeta sarny, muflona i cielęta jelenia i daniela:

Noworodki sarny, które nie mają dostępu do mleka matki powinny być odpajane do 3 dnia życia wyłącznie przy pomocy **BERGIN® Globulac L**. Przy masie 1.600 g powinno się je odpajać co 2 godziny.

Od 4 dnia powoli wycofywać **BERGIN® Globulac L**, a w to miejsce wprowadzać preparat mlekozastępczy **BERGIN® Milch L**. Dla 1 koźłeta należy przeznaczyć 1 puszkę **BERGIN® Globulac L**.



BERGIN® Lämmerfit 0489

Tubostrzykawką 24 ml

Odpornościowa szczepionka doustna z praktycznym iniektorem dozującym.

Idealna dla jagniąt, koźląt i cieląt zwłaszcza z ciężą mnogich oraz dla słabszych noworodków.

Wysoko skoncentrowana siara oraz białko jaja kurzego – to immunoglobuliny o szerokim spektrum działania podnoszące niezbędną do życia odporność bierną młodego organizmu.

Wysocze aktywne witaminy (A, D₃, E) oraz żelazo i selen w postaci wiązań organicznych (chelaty) wzmacniają skórę, błonę śluzową, odporność organizmu, witalność oraz wzrost i rozwój.

Mocno skoncentrowane probiotyczne szczepy bakterii kwasu mlekowego zapewniają zdrową, stabilną florę jelit i wspomagają proces trawienia zabezpieczając przed biegunkami.

Cukier gromowy, specjalne kwasy tłuszczowe oraz Lecytyna zapewniają szybko dostępną energię, siłę oraz witalność.

BERGIN® Lämmerfit – ważny element dla wsparcia intensywnego rozwoju jagniąt.

Stosowanie dla jagniąt i koźląt:

podać 4 ml najlepiej w ciągu pierwszych 3 godzin życia bezpośrednio po podaniu siary.

Temperatura podania:

20°C do 30°C. Przy zwierzętach z problemami kolejne dawki podać w 3 i 7 dniu życia każdorazowo podając tylko 1 dawkę 4 ml. Gdy występują biegunki uwarunkowane zaburzeniami przewodu pokarmowego podać 1 lub 2 dawki po 4 ml w ciągu dnia.



BERGO®-Pect 0812

Wiaderka 2,5 kg / 5 kg / Worek 10 kg

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla jagniąt do stabilizacji statusu elektrolitycznego oraz wodnego młodych zwierząt - zapobiegająca występowaniu biegunek u młodych jagniąt i koźląt



BERGIN® Lytopect 0482

Wiaderka 4 kg / 8 kg

Preparat elektrolityczny do zastosowania jako zamiennik mleka przy ciężkich biegunkach.

Zawiera specjalnie przygotowane pektyny, które przy biegunkach regulują gospodarkę elektrolityczną organizmu i szybko dostarczają łatwo dostępną energię. **BERGIN® Lytopect** zatrzymuje zagrażający życiu ubytek płynów i soli mineralnych, wzmacnia własny mechanizm obronny organizmu.

PREPARAT MLEKOSTĘPCZY/MIESZANKI TREŚCIWE



BERGIN® Milch L 0490

Worek 10 kg / 25 kg

Pełnoporcjowy specjalny preparat mlekozastępczy dla jagniąt i kozłąt przy braku lub niedoborze mleka matki lub przy odchowie noworodków bez matek.

BERGIN® Milch L można skarmiać bezpośrednio po okresie siarowym.

Zawiera odtłuszczone mleko w proszku i bardzo wysoką koncentrację energii, co gwarantuje bardzo dobrą pobieralność i intensywny wzrost i rozwój jagniąt i kozłąt. Zawarta w nim kombinacja witamin i mikroelementów wspiera intensywnie budowanie odporności własnej młodych zwierząt.

BERGIN® Milch L dawkujemy dla jagniąt w ilości 200 g na 1 litr wody, w ostatnim tygodniu odpajania można zmniejszyć dawkę do 150 g/l wody.

BERGIN® Milch L dawkujemy dla kozłąt w ilości 150 g na 1 litr wody, w ostatnim tygodniu odpajania można zmniejszyć dawkę do 130 g/l wody.

Preparat mlekozastępczy rozpuszczamy w wodzie i mieszamy przy pomocy trzepaczki.

BERGIN® Milch L. Preparat ten jest w pełni przygotowany do skarmiania w automatach do odpajania.

Plan odpajania i karmienia:


Tygodnie życia	Odchów (bez matek) jagniąt i kozłąt		Opas jagniąt	
	BERGIN® Milch L (l/dzień)	BERGIN® Lämmerkraft (g/dzień)	BERGIN® Milch L (l/dzień)	BERGIN® Lämmerkraft (g/dzień)
1. - 2. dzień	Siara	-	Siara	-
3. - 7. dzień	0,5 - 1,0	-	1	-
2	1,5	20	1,0 - 1,5	20
3*	2,0	50	2,0	50
4	2,5	100	2,5	100
5	2,5	150	2,5	200
6	2,5	200	2,5	300
7	2,0	250	2,0	400
8	-	-	1,5	500
9	-	-	1,0	600
10	-	-	-	800
11	-	-	-	1000
12	-	-	-	1200

Jagnięta: 200 g proszku na 1 litr wody

Kozłeta: 150 g proszku na 1 litr wody

temperatura mieszania: ok. 40 °C ; temperatura pojenia: ok. 38 °C

* W 1 - 2 tygodniu życia pójło podajemy 3 - 4 krotnie dziennie, od 3 tygodnia 2 krotnie. Siano do swobodnego pobierania do 400 g/dzień. Odsadzanie jagniąt od pójła przy pobraniu paszy treściwej w ilości ok. 250 g/dzień.



BERGIN® Lämmerkraft 0442

Worek 25 kg

Mieszanka treściwa dla odchovu i tuczu jagniąt oraz dla macierek w laktacji, bogato wyposażona w składniki pokarmowe, szczególnie smaczna i zawierająca wiele ciekawych komponentów.

BERGIN® Lämmerkraft zawiera termicznie otwarte siemię lniane i jest bogata w kwasy tłuszczowe Omega-3, które są ważne dla zdrowia skóry, połysku wełny, prawidłowego trawienia i optymalnej odporności na choroby.

Dawkowanie dla jagniąt ssących do 500 g/dzień, jagnięta w tuczu do 1,5 kg/dzień a mamki w laktacji do 1 kg/dzień – zależnie od wydajności i rodzaju paszy objętościowej.

BERGIN® Leinex Plus 0171

Worek 25 kg

Specjalna mieszanka paszowa uzupełniająca dla owiec i kóz z ekstrudowanym siemieniem lnianym, bogata w kwasy tłuszczowe Omega-3.

Na zdrowie, wydajność i rozród można efektywnie wpływać poprzez skład dawki pokarmowej.

W związku z tym dodatek kwasów tłuszczowych Omega-3 przybiera coraz bardziej na aktualności.

BERGIN® Leinex plus zawiera hydrotermicznie otwarte, bardzo dobrze strawne ekstrudowane siemię lniane, kwasy tłuszczowe Omega-3 z oleju lnu występują w wysoko strawnej formie, dobrze fermentujące włókno oraz specjalne materiały śluzowe działają dietetycznie i wspierają trawienie. Bogata w składniki pokarmowe mąka z wafli i termicznie otwarte zboża dostarczają wiele energii, np. dla macierek i kóz na początku laktacji.

50 do 250 g na szt./dzień.

Podanie mieszanki mineralnej powoduje poprawę wyników rozrodu, zdecydowane poprawienie rozwoju młodych zwierząt, wysokie dobowe przyrosty masy ciała przy zachowaniu dobrej jakości i wysokich walorów smakowych tusz po uboju.



KULMIN® Schafe Vital 0418

Worek 25 kg

Mieszanka mineralna klasy premium dla stada zarodowego (maciorki, tryki, etc.) zawierająca wysoki poziom witaminy E, selen w formie związanej organicznie – seleno-drożdży oraz anty-oxidanty.

Dodatek witaminy E w kombinacji z optymalnym zaopatrzeniem w selen intensywnie wzmacnia system immunologiczny zwierząt, rozród i zdrowotność gruczołu mlecznego. Zaopatrzenie w selen u owiec przez pasze objętościowe bardzo często jest niewystarczające, a zwłaszcza w terenach, gdzie gospodarka na użytkach zielonych jest prowadzona ekstensywnie. Dlatego należy stosować do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej. Można stosować dla zwierzyny płowej.



HOHMIN® Schafe & Ziegen M813

Worek 25 kg

HOHMIN® Schafe & Ziegen to specjalna mieszanka mineralna do sporządzania pełnowartościowej paszy treściwej dla owiec i kóz na bazie komponentów wyprodukowanych we własnym gospodarstwie.

Zawiera bogaty skład witamin, makro i mikro- elementów a zwłaszcza ważnego dla nich selenu. Odpowiednia ilość cynku stymuluje zdrowotność racic. Mieszanka przeznaczona dla owiec – matek w trakcie karmienia jak również dla odchowywanych jagniąt i kozłąt.

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.
Można stosować dla zwierzyny płowej.



HOHMIN® Ziegen Y830

Worek 25 kg

Specjalistyczna mieszanka mineralna dla kóz mlecznych będących w laktacji. Zawiera odpowiedni dla kóz bardzo wysoki poziom makroelementów a zwłaszcza fosforu.

Odpowiednio zbilansowany zestaw dobrze przyswajalnych witamin oraz mikroelementów a zwłaszcza selenu gwarantuje dobrą odporność zwierząt oraz ich długowieczne użytkowanie.

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.



KULMIN® SZ Mineral-OLB 0391

Worek 25 kg

Mieszanka mineralna przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych. Nadaje się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Mieszanka zawiera wartościowe minerały, mikroelementy oraz witaminy do uzupełnienia pasz objętościowych.

Stosowanie do 25 g/dzień lub 1,2 % w dawce dziennej.

Minerały możemy uzupełnić przez dodatek do paszy treściwej lub podając osobno w formie pełnowartościowej lizawki. Codzienne uzupełnianie minerałów, witamin i mikroelementów jest w przypadku owiec, kóz i dziczyzny przebywającej na pastwisku lub w budynku wolnowybiegowym niejednokrotnie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nieregularne i niewystarczające podawanie tych składników powoduje pogorszenie zdrowia zwierząt, problemy z rozrodem ograniczenie możliwości produkcyjnych i skrócenie czasu ich użytkowania.

Odpowiedzią na te problemy jest podanie wygodnej w użyciu lizawki. Można je podać bezpośrednio na lub obok stołu paszowego, na wybiegu lub na pastwisku do samodzielnego pobrania. Zwierzęta pobierają same odpowiednią ilość minerałów nie powodując przy tym praktycznie żadnych strat mieszanki.



KULMIN® SALZLECKSTEIN-OLB 6026

Kostka 10 kg

Lizawka przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych.
Kostka solna zawierająca jod do swobodnego pobierania w oborze lub na pastwisku.
Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.



KULMIN® MINERALLECKSTEIN-OLB 0326

Kostka 10 kg

Lizawka przeznaczona dla owiec i kóz hodowanych.
Kostka mineralna zawierająca oprócz soli dodatkowo wapń, magnez i mikroelementy: mangan, cynk, jod, kobalt i selen.
Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Można stosować dla zwierzętny płowej.



KULMIN® SZW 0456

Wiadro 10 kg / 25 kg


Mieszanka składem odpowiadająca produktowi KULMIN Schafe w postaci wygodnej do stosowania miski 10 kg lub wiadra 25 kg. Lizawka jest bardzo smaczna przez specjalny dodatek melasy i suszonej pulpy owocowej.
Można stosować dla zwierzętny płowej.



KULMIN® SZH-OLB 0390

Wiadro 25 kg

Specjalna lizawka mineralno witaminowa przeznaczona dla owiec, kóz oraz dziczyzny.
Nadaje się do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.





BERGO CuraDes plus® 6006

Worek 25 kg, BigBag 400 kg / 1000 kg

BERGO CuraDes plus® jest wysoko zasadową zasypką do dezynfekcji obiektów inwentarskich.

Podnosi pH i w ten sposób działa bakteriobójczo na między innymi E. Coli, pałeczki ropne Pseudomonas oraz szczepy paciorkowców z grupy Streptococcus.

Powierzchnie legowisk jak i korytarze przepędowe oraz ściółka są suche a dzięki temu nie pozwalają na rozmnażanie się much i innych insektów.

BERGO CuraDes plus® nadaje się również świetnie do suchej kąpieli racic u owiec i kóz. Dzięki takiemu zabiegowi struktura racicy staje się bardziej wytrzymała i twardsza, dodatkowo tym zabiegiem przyspieszamy procesy gojenia wszelkich ran i chorób w obrębie racic.

BERGO CuraDes plus® jest neutralny dla skóry dzięki dodatkowi glinki cynkowej i dlatego może być w ciągłym użytku. Bardzo drobna struktura produktu gwarantuje idealne pokrycie traktowanych powierzchni przy bardzo niskim zużyciu produktu.

Nadaje się również do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

BERGO CuraDes plus® jest Biocydem i służy jako zasyпка do poprawy higieny w pomieszczeniach inwentarskich, BAuA-Reg.-Nr.: N-38286



BERGO® CuraMol 0632

Worek 25 kg

Naturalny środek w formie proszku do higieny pomieszczeń inwentarskich zawierający olejki eteryczne.

Posiada bardzo duże zdolności pochłaniania wilgoci co powoduje intensywne osuszenie traktowanych powierzchni, ogranicza uwalnianie amoniaku do atmosfery budynku, skutecznie eliminuje ze środowiska niepożądane bakterie oraz przerwany zostaje łańcuch infekcji.

Urządzenia i wyposażenie



Butelka do ręcznego odpajania jagniąt i koźląt 0697

Do pierwszego odpajania z **BERGIN® Globulac L** lub preparatem mlekozastępczym Milch L.



Wiadro do odpajania 0655

Wiadro o pojemności 8 litrów do odpajania jagniąt i koźląt wyposażone w specjalny zawór i smoczek.



Smoczek dla jagniąt i koźląt 0669 (bez zawora)

Nadaje się do butelki jak i wiadra



Zawór do wiadra 0642

Bez smoczka.



Uchwyt mocujący wiadro do odpajania na ścianę 0630

Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH & Co. KG

95326 Kulmbach · Tel. +49 9221 806-0

www.bergophor.pl

michal.suchy@bergophor.pl · Tel. +48 602 28 49 27

slawomir.jaksim@bergophor.pl · Tel. +48 510 06 44 01



Koncepcje odpowiednie dla zwierząt.
Zdrowy wzrost.
Ekologiczna odpowiedzialność.
Ekonomiczny sukces.

Na nasze produkty posiadamy aktualnie następujące certyfikaty:



Użytkownicy naszych produktów mogą się ubiegać o certyfikat



PROGRAMY JAKOŚCI
DIN ISO 9001 · HACCP
DLG-Gütezeichen · A-Futter
QS-zertifiziert · Öko-zertifiziert
GMP+ - anerkannter Betrieb
pastus® AMA-Gütesiegel
· Certyfikat - wolne od GMO ·

